

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 01.03.2014

Cene so v €

Varilni transformatorji VAREX 230 V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalko in tehnično spremna dokumentacija.

699278 I VAREX 162 € = 120,00
230 V, 45-140 A
Masa: 18 kg
masa kabel s stezalko: 10 KV, 2m; varilni kabel: 10 KV, 3m



Varilni transformatorji VAREX 230 V / 400 V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalko, varilna maska in tehnično spremna dokumentacija.

694218 I VAREX 160 € = 139,00
230/400 V, 40-155 A
Masa: 19 kg
masa kabel s stezalko: 10 KV, 2m; varilni kabel: 10 KV, 3m



694413 I VAREX 200 € = 185,00
230/400 V, 60-190 A
Masa: 25 kg
masa kabel s stezalko: 16 KV, 2m; varilni kabel: 16 KV, 3m



Varilni usmerniki - tiristorski VARUS 3 x 400 V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalko in tehnično spremna dokumentacija.

Po izbirni dodatna oprema.

694355 II VARUS 300 € = 1.750,00
3x400 V, 5-300 A
masa kabel s stezalko: 50 KV, 4m
varilni kabel: 50 KV, 4m



694356 II VARUS 450 € = 2.575,00
3x400 V, 5-450 A
masa kabel s stezalko: 70 KV, 4m
varilni kabel: 70 KV, 4m



694357 II VARUS 650 € = 3.080,00
3x400 V, 5-650 A
masa kabel s stezalko: 95 KV, 4m
varilni kabel: 95 KV, 4m



DODATNA OPREMA:






600093	DALJINSKI REGULATOR FR-1-1	€ = 99,00
691544	DALJINSKI REGULATOR FR-3-1	€ = 347,00
600790	DRŽALO ZA ŽLEBLJENJE K10 (500 A/60% ED)	€ = 197,00
600791	DRŽALO ZA ŽLEBLJENJE K12 (600 A/60% ED)	€ = 210,00
600792	DRŽALO ZA ŽLEBLJENJE K16 (1000 A/60% ED)	€ = 220,00

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 01.03.2014

Cene so v €

MMA Varilni inverterji VARIN 230 V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, varilni kabel z držalom elektrode, masa kabel s stezalko in tehnično sprema dokumentacija. Dodatna oprema po izbiri





603866 I	VARIN 1305 E 230 V, 5-120 A masa kabel s stezalko: 10 KV, 2m varilni kabel: 10 KV, 2,5m	€ = 210,00	
603867 II	VARIN 1605 E 230 V, 5-160 A masa kabel s stezalko: 16 KV, 2m varilni kabel: 16 KV, 3m	€ = 240,00	
603868 II	VARIN 1805 E 230 V, 5-180 A masa kabel s stezalko: 16 KV, 2m varilni kabel: 16 KV, 3m	€ = 450,00	
ZA VARIN 1805 E TIG IZVEDBO JE POTREBNO K OSNOVNEMU APARATU DODATNO NAROČITI TIG SET 600089			
603869 II	VARIN 2005 E gen 230 V, 5-200 A masa kabel s stezalko: 25 KV, 2m varilni kabel: 25 KV, 3m	€ = 650,00	
ZA VARIN 2005 E GEN TIG IZVEDBO JE POTREBNO K OSNOVNEMU APARATU DODATNO NAROČITI TIG SET 600089			
602495 II	VARIN 2505 3x400 V, 5-250 A masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m varilni kabel: 35 KV, 4m	€ = 1.495,00	
602647 II	VARIN 3005 3x400 V, 5-300 A masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m varilni kabel: 35 KV, 4m	€ = 1.720,00	

DODATNA OPREMA:

600089 II SET ZA TIG VARJENJE U-17V	€ = 132,00
674557 II KLEŠČE KPL. 250A	€ = 2,94



VARTIG inverterski TIG – DC varilni izvori 230 V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil z manometrom in tehnično sprema dokumentacija. * - voziček T za doplačilo

600888 II	VARTIG 1705 DC (G) 230 V, 4-160 A z gorilnikom TIG-B P7 150 G 4m masa kabel s stezalko: 16 KV, 2m; *dobava po dogovoru	€ = 995,00	
603643 II	VARTIG 2005P DC (G) 230 V, 10-200 A z gorilnikom TIG-B05 200 G 4m masa kabel s stezalko: 25 KV, 3m;	€ = 2.050,00	
604074 II	VARTIG 2005P DC (W) 230 V, 10-200 A z gorilnikom TIG-B05 450 W 4m masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m;	€ = 2.250,00	
603645 III	VARTIG 2505P DC (W) 3x400 V, 5-250 A z gorilnikom TIG-B05 450 W 4m masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m;	€ = 2.370,00	

VARTIG inverterski TIG – AC/DC varilni izvori 230 V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil z manometrom in tehnično sprema dokumentacija. Pri izvedbi (W) hladilni agregat HA III in voziček I.* - voziček T za doplačilo

603646 II	VARTIG 2005P AC/DC (G) 230 V, AC (5-200A), DC (5-200A), z gorilnikom TIG-B05 200 G 4m masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m;	€ = 2.760,00	
603647 II	VARTIG 2005P AC/DC (W) 230 V, AC (5-200A), DC (5-200A), z gorilnikom TIG-B05 450 W 4m masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m;	€ = 3.240,00	

DODATNA OPREMA:

692147 II VOZIČEK T	€ = 198,00
600388 II VARHLAD, HLADILNA TEKOČINA 10L	€ = 39,80
601745 II VARHLAD, HLADILNA TEKOČINA 5L	€ = 24,00
603648 II HLADILNI AGREGAT HA 13 (TIG)	€ = 410,00

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 01.03.2014

Cene so v €

VARTIG inverterski TIG – digitalne generacije 3 x 400 V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil in tehnično sprema dokumentacija. Pri izvedbi (W) hladilni agregat HA IV in voziček TM. Po izbirni dodatna oprema.

601846 III VARTIG 3500 DC Synergy (G) 3x400 V, DC (4-300A); € = 4.330,00
z gorilnikom TIG-B 200 (OT) G 4m
masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m;



601845 III VARTIG 3500 DC Synergy (W) 3x400 V, DC (4-300A); € = 4.890,00
z gorilnikom TIG-B 450W (OT) 4m
masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m;



600351 III VARTIG 3500 AC/DC digit (G) 3x400V, DC (4-300A); € = 5.140,00
AC TIG, AC-DC TIG (10-300A);
z gorilnikom TIG-B 200 (OT) 4m
masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m;



600350 III VARTIG 3500 AC/DC digit (W) 3x400V, DC (4-300A); € = 5.730,00
AC TIG, AC-DC TIG (10-300A);
z gorilnikom TIG-B 450W (OT) 4m
masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m;



DODATNA OPREMA:

699684	III VOZIČEK TM	€ = 228,90
699568	III HLADILNI AGREGAT HA IV	€ = 522,00
600388	III VARHLAD HLADILNA TEKOČINA 10L	€ = 39,80
601745	III VARHLAD HLADILNA TEKOČINA 5L	€ = 24,00
602023	III REGULATOR DALJINSKI analogni VARTIG DIGIT S KABLOM 1	€ = 492,00
600940	III REGULATOR DALJINSKI VARTIG DIGIT S KABLOM 10 m	€ = 1.480,00

OSNOVNA IN DODATNA OPREMA K TIG APARATOM (VSA DODATNA OPREMA ZA TIG APARATE SPADA V SKUPINO III)

TIG gorilniki za TIG aparat VARTIG 1705 DC

GORILNIK izvedba - B		GORILNIK izvedba - F	
600871	GORILNIK TIG-B 150 P7 G 4m € = 193,76	600873	GORILNIK TIG-F 1600 P7 G 4m € = 244,60
600872	GORILNIK TIG-B 200 P7 G 4m € = 203,10	600874	GORILNIK TIG-F 2200 P7 G 4m € = 253,76

TIG gorilniki (VARTIG 2005P DC, 2005P AC/DC)

GORILNIK izvedba - B		GORILNIK izvedba - F	
603682	GORILNIK TIG-B05 150 G 4m € = 179,00		
603683	GORILNIK TIG-B05 150 POT G 4m € = 230,00		
603686	GORILNIK TIG-B05 260 W 4m € = 262,00		
603687	GORILNIK TIG-B05 260 POT W 4m € = 315,00		
603684	GORILNIK TIG-B05 200 G 4m € = 199,80		
603685	GORILNIK TIG-B05 200 G 8m € = 245,00		
603688	GORILNIK TIG-B05 450W 4m € = 269,00		
603689	GORILNIK TIG-B05 450W 8m € = 322,00		

TIG gorilniki za skupino izdelkov DIGIT (VARTIG 3500 DC in AC/DC digit)

GORILNIK izvedba - B		GORILNIK izvedba - F	
600881	GORILNIK TIG-B (OT) 150 G 4m € = 188,00	600113	GORILNIK TIG-F 2200 G 4m € = 288,13
600883	GORILNIK TIG-B (OT) 260 W 4m € = 272,00	600114	GORILNIK TIG-F 2200 G 8m € = 328,00
600133	GORILNIK TIG-B (OT) 200 G 4m € = 206,00	600115	GORILNIK TIG-F 2600 G 4m € = 364,13
600884	GORILNIK TIG-B (OT) 200 POT G 4m € = 262,00	600116	GORILNIK TIG-F 2600 G 8m € = 417,80
600134	GORILNIK TIG-B (OT) 200 G 8m € = 255,00	600121	GORILNIK TIG-F 3000 W 4m € = 359,60
600141	GORILNIK TIG-B (OT) 450W 4m € = 292,00	600122	GORILNIK TIG-F 3000 W 8m € = 454,90
600142	GORILNIK TIG-B (OT) 450W 8m € = 332,00	600123	GORILNIK TIG-F 4000 W 4m € = 422,68
600623	GORILNIK TIG-B (OT) 450 W POT W 4m € = 351,75	600124	GORILNIK TIG-F 4000 W 8m € = 498,00

Osnovna in dodatna oprema k TIG aparatom




692147	Voziček I	€ = 198,00	600846	Zaščitna varilna maska avtomatska	€ = 70,00
699684	Voziček TM (VPS + TIG digit)	€ = 228,90	698056	Zaščitna varilna maska 110/V913	€ = 179,00
603648	Hladilni agregat HA 13	€ = 410,00	600337	Zaščitna varilna maska	€ = 13,50
699568	Hladilni agregat HA IV	€ = 522,00	695430	Zaščitna varilna maska ročna	€ = 6,12

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 01.03.2014

Cene so v €





VARMIG - MIG/MAG varilni aparati 230 V ali 230/400V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil in tehnično sprema dokumentacija.

602026 I	VARMIG 150 - S 30-140 A, 230V z gorilnikom RV 13/2m masa kabel s stezalko: 10 KV, 2m	€ = 240,00	
603489 I	VARMIG 1600c 30-160 A, 230V z gorilnikom MB15 aparatus omogoča menjavo polaritete pri varjenju s polnjeno žico masa kabel s stezalko: 10 KV, 2m	€ = 340,00	
604096 I	VARMIG 1905c PROFIMIG 25-190 A, 230/400V z gorilnikom MB15 aparatus omogoča menjavo polaritete pri varjenju s polnjeno žico masa kabel s stezalko: 10 KV, 2m	€ = 390,00	

VARMIG - MIG/MAG varilni aparati 230/400V ali 3x400V






Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil, reducirni priključek 230/400V pri VARMIG 191 in tehnično sprema dokumentacija.

603233 II	VARMIG 191 Supermig 230/400V, 25-190 A z gorilnikom PAG 180/4-K3 G l=3m točkovno varjenje, pogon:2R masa kabel s stezalko: 16 KV, 2m	€ = 499,00	
604122 II	VARMIG 251 Supermig 3x400V, 20-250 A z gorilnikom PAG 250/4-K3 G l=3m točkovno + intervalno varjenje masa kabel s stezalko: 25 KV, 3m	€ = 890,00	
603235 II	VARMIG 271 Supermig 3x400V, 30-250 A z gorilnikom PAG 250/4-K3 G l=3m točkovno + intervalno varjenje masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m <i>4-kolesni pogon žice</i> <i>4 taktno varjenje</i>	€ = 1.055,00	
603236 II	VARMIG 331 Supermig 3x400V, 30-300 A z gorilnikom PAG 350/4-K3 G l=3m točkovno + intervalno varjenje masa kabel s stezalko: 50 KV, 3m <i>4R: 4-kolesni pogon žice</i> <i>4T: 4-taktno varjenje</i>	€ = 1.390,00	

MIG/MAG sinergetske naprave VARMIG Synergy – kompaktna izvedba 3x400V

Osnovni priloženi pribor: varilni izvor, masa kabel s stezalko, reducirni ventil, adapter za žični kolut, (4R) in tehnično sprema dokumentacija. Pri izvedbi (W) hladilni sistem.

Pojasnilo: 4R - štiri kolesni podajalni sistem

603237 II	VARMIG 251 Synergy 3x400V, 30-250 A z gorilnikom PAG 250/4-K3 G, 4R točkovno + intervalno varjenje, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalko: 35 KV, 3m	€ = 1.345,00	
603238 II	VARMIG 301 Synergy 3x400V, 30-300 A z gorilnikom PAG 350/4-K3B, 4R točkovno + intervalno varjenje, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalko: 50 KV, 3m	€ = 1.595,00	
603239 III	VARMIG 401K Synergy "G" 3x400V, 30-380 A z gorilnikom PAG 400/4 K4B 4m, 4R točkovno + intervalno varjenje, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalko: 50 KV, 3m	€ = 1.840,00	
603229 III	VARMIG 451K Synergy "G" 3x400 V, 40-450 A (310 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 400/4 K4B 4m, 4R točkovno + intervalno varjenje, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalko: 70 KV, 4m	€ = 2.499,00	
603240 III	VARMIG 451K Synergy "W" , 3x400 V, 40-450 A (310 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 600/3N, 4R točkovno + intervalno varjenje, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalko: 70 KV, 4m	€ = 2.699,00	

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 01.03.2014

Cene so v €

MIG/MAG sinergijske naprave VARMIG Synergy - deljena izvedba 3x400V

Osnovni priloženi pribor: varilni izvor, masa kabel s stezalco, reducirni ventil, (4R), vmesni cevni paket 1,2 m in tehnično spremna dokumentacija. Pri izvedbi (W) hladilni sistem. Po izbiri dodatna oprema in dolžina VCP.

Pojasnilo: 4R - štiri kolesni podajalni sistem















603241	III	VARMIG 401-DG Synergy (G) 3x400 V, 30-380 A (250 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 400/4 K4B 4m, 4R pred- in po-plin, Soft-start, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalco: 50 KV, 3m	€ = 2.499,00	
603242	III	VARMIG 401-DW Synergy (W) 3x400 V, 30-380 A (250 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 500/3N-4M, 4R pred- in po-plin, Soft-start, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalco: 50 KV, 3m	€ = 2.745,00	
603243	III	VARMIG 451-D44 Synergy (W) 3x400 V, 40-450 A (310 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 600/3N, pogon: 4R pred- in po-plin, Soft-start, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalco: 70 KV, 4m	€ = 3.540,00	
600749	III	VARMIG 600-D44 Synergy (W) 3x400 V, 60-600 A (460 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 600/3N, pogon: 4R pred- in po-plin, Soft-start, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalco: 95 KV, 4m	€ = 4.020,00	
603961	III	VARMIG 600-D44 B Synergy (W) 3x400 V, 60-600 A (460 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 600/3N, pogon: 4R pred- in po-plin, Soft-start, 2- in 4-taktno delovanje masa kabel s stezalco: 95 KV, 4m / IZVEDBA Z BALANSERJEM	€ = 4.510,00	
602374	III	VARMIG 600-T44 Synergy (W) 3x400 V, 60-600 A (460 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 600/3N, pogon: 4R pred- in po-plin, Soft-start, 2- in 4-taktno delovanje; začetni in končni tok masa kabel s stezalco: 95 KV, 4m	€ = 4.650,00	
603975	III	VARMIG 600-T44 B Synergy (W) 3x400 V, 60-600 A (460 A / 100% ED), z gorilnikom PAG 600/3N, pogon: 4R pred- in po-plin, Soft-start, 2- in 4-taktno delovanje; začetni in končni tok masa kabel s stezalco: 95 KV, 4m / IZVEDBA Z BALANSERJEM	€ = 5.140,00	
DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO (SKUPINA III):			Cena:	Doplačilo ob nakupu aparata:
601195		VMESNI CEVNI PAKET VMG 401 DG, l = 5m	€ = 251,00	€ = 213,00
601196		VMESNI CEVNI PAKET VMG 401 DG, l = 10m	€ = 325,90	€ = 282,00
601197		VMESNI CEVNI PAKET VMG 401 DG, l = 15m	€ = 340,00	€ = 369,00
601199		VMESNI CEVNI PAKET VMG 401 DW, l = 5m	€ = 270,60	€ = 213,00
601200		VMESNI CEVNI PAKET VMG 401 DW, l = 10m	€ = 346,50	€ = 282,00
601201		VMESNI CEVNI PAKET VMG 401 DW, l = 15m	€ = 400,00	€ = 369,00
600179		VMESNI CEVNI PAKET VMG 451 D44, l = 5m	€ = 343,30	€ = 213,00
600180		VMESNI CEVNI PAKET VMG 451 D44, l = 10m	€ = 402,00	€ = 282,00
600181		VMESNI CEVNI PAKET VMG 451 D44, l = 15m	€ = 515,00	€ = 369,00
601142		VMESNI CEVNI PAKET VMG 600 D44, l = 5m	€ = 353,00	€ = 233,00
601143		VMESNI CEVNI PAKET VMG 600 D44, l = 10m	€ = 435,15	€ = 307,00
601144		VMESNI CEVNI PAKET VMG 600 D44, l = 15m	€ = 519,00	€ = 399,00

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 01.03.2014

Cene so v €

MIG/MAG sinergijske - inverterško digitalne naprave 3x400V

Osnovno izvedbo sestavljajo: varilni izvor, masa kabel s stezalno, reducirni ventil, podvozje, 4 kolesni podajalni sist.(4R), vmesni cevni paket dolžine 2 m. Pri izvedbi (W) hladilni sistem. Po izbiri dodatna oprema. Pojasnilo: G - zračno hlajen gorilnik, W - vodno hlajen gorilnik

601657 III	VS 3200m digit (G) 3x400 V, 30-300 A z gorilnikom PAG 400/4 K4B 4m, 4R masa kabel s stezalno: 50 KV, 4m	€ = 4.030,00	
601658 III	VS 3200m digit (W) 3x400 V, 30-300 A z gorilnikom PAG 500/3N W, pogon: 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m	€ = 4.390,00	
601659 III	VS 4000 digit (G) 3x400 V, 30-380 A z gorilnikom PAG 400/4 K4B 4m, 4R masa kabel s stezalno: 50 KV, 4m	€ = 4.150,00	
601660 III	VS 4000 digit (W) 3x400 V, 30-380 A z gorilnikom PAG 500/3N W 4m, 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m	€ = 5.040,00	
601927 III	VPS 3000K digit (G) kompakt 3x400V, 30 – 270A z gorilnikom PAG 400/4 K4B 4m, 4R masa kabel s stezalno: 50 KV, 4m Pulzni aparat	€ = 5.160,00	
601928 III	VPS 3000K digit (W) kompakt 3x400V, 30 – 270A z gorilnikom PAG 500/3N 4 W, pogon: 4R masa kabel s stezalno: 50 KV, 4m Pulzni aparat	€ = 5.600,00	
601826 III	VPS 3200 digit (G) 3x400V, 30 – 320A z gorilnikom PAG 400/4 K4B 4m, 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m Pulzni aparat	€ = 5.930,00	
601825 III	VPS 3200 digit (W) 3x400V, 30 – 320A z gorilnikom PAG 600/3N W 4m, 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m Pulzni aparat	€ = 6.500,00	
602493 III	VPS 3000 AC/MIG PLUS (W) 3x400 V, 30-300 A z gorilnikom PAG 600/3N, 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m Pulzni aparat	€ = 9.460,00	
604138 III	WB-P500L (W) 3x400 V, 30-500 A pulzni MIG/MAG inverterški varilni izvor z gorilnikom PAG 600/3N, 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m Pulzni aparat	€ = 9.390,00	
604139 III	WB-P400 (W) 3x400 V, 30-400 A pulzni MIG/MAG inverterški varilni izvor z gorilnikom PAG 600/3N, 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m Pulzni aparat	€ = 8.040,00	
604141 III	WB-M400L (W) 3x400 V, 30-400 A MIG/MAG inverterški varilni izvor z gorilnikom PAG 600/3N, 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m	€ = 8.060,00	
604142 III	WB-M500 (W) 3x400 V, 30-500 A MIG/MAG inverterški varilni izvor z gorilnikom PAG 600/3N, 4R masa kabel s stezalno: 95 KV, 4m	€ = 8.440,00	
604140 III	WB-M400 (W) 3x400 V, 30-400 A MIG/MAG inverterški varilni izvor z gorilnikom PAG 600/3N, 4R masa kabel s stezalno: 70 KV, 4m	€ = 6.490,00	
DODATNA OPREMA ZA DOPLAČILO (SKUPINA III):		Cena:	Doplačilo ob nakupu aparata:*
699679	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 3200 W, l = 5m	€ = 345,50	€ = 189,00
699680	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 3200 W, l = 10m	€ = 408,10	€ = 238,00
699681	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 3200 W, l = 15m	€ = 518,70	€ = 359,00
600183	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 3200 G, l = 5m	€ = 330,70	€ = 175,00
600184	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 3200 G, l = 10m	€ = 355,00	€ = 216,00
600185	VMESNI CEVNI PAKET VS, VPS 3200 G, l = 15m	€ = 458,00	€ = 252,00
604060	VMESNI CEVNI PAKET WB-P400, M400 W, l = 5m	€ = 375,00	€ = 225,00
604061	VMESNI CEVNI PAKET WB-P400, M400 W, l = 10m	€ = 406,00	€ = 256,00
604062	VMESNI CEVNI PAKET WB-P400, M400 W, l = 15m	€ = 523,00	€ = 373,00
604149	VMESNI CEVNI PAKET WB-M500 W, l = 5m	€ = 385,00	€ = 235,00
604150	VMESNI CEVNI PAKET WB-M500 W, l = 10m	€ = 420,00	€ = 270,00
604151	VMESNI CEVNI PAKET WB-M500 W, l = 15m	€ = 540,00	€ = 399,00
600886	REGULATOR DALJINSKI ANALOGNI S KABLLOM 10m	€ = 502,00	
600939	REGULATOR DALJINSKI VPS DIGIT S KABLLOM 10m	€ = 1.590,00	
600541	SOFTWARE WAVE PULS A1	€ = 633,00	
600851	SOFTWARE MIG LOTANJE	€ = 582,00	
600852	SOFTWARE INCONEL	€ = 627,00	
600853	SOFTWARE TITAN	€ = 1.087,00	
600854	SOFTWARE MAGNEZIJ	€ = 1.087,00	

*opomba: nadomesti osnovni vmesni cevni paket

Cene so priporočljive maloprodajne brez DDV, cenik velja od 01.03.2014

Cene so v €

DODATNA OPREMA IN PRIBOR K MIG APARATOM (VSA DODATNA OPREMA ZA MIG/MAG APARATE SPADA V SK. III)			
MIG/MAG GORILNIKI		€	€
MIG/MAG gorilniki za ročno varjenje			
696775	GORILNIK RV 13/2m 2m	€ = 36,00	602799 GORILNIK PAG 350/4 -K1.5B G 1,5m € = 99,00
600186	GORILNIK RV 13P/2m za polnjeno žico 2m	€ = 37,06	602757 GORILNIK PAG 350/4 -K3B G 3m € = 99,00
602754	GORILNIK PAG 160/4-K3D G 3m	€ = 72,50	602758 GORILNIK PAG 400/4 -K4B G 4m € = 123,50
602795	GORILNIK PAG 180/4 -K1.5B G 1,5m	€ = 68,60	603047 GORILNIK PAG 400/3N W 4m € = 195,00
602754	GORILNIK PAG 180/4 -K3B G 3m	€ = 68,60	603114 GORILNIK PAG 500/3N W 4m € = 198,00
602796	GORILNIK PAG 180/4 -K3B G 4m	€ = 69,00	602851 GORILNIK PAG 600/3N W 4m € = 226,80
602797	GORILNIK PAG 250/4 -K1.5B G 1,5m	€ = 81,65	600251 GORILNIK PAG 501 W 4m € = 238,00
602756	GORILNIK PAG 250/4 -K3B G 3m	€ = 81,65	696992 GORILNIK PAG 600/2NF-2AL W 2m € = 249,00
602798	GORILNIK PAG 250/4 -K4B G 4m	€ = 90,40	603783 GORILNIK MB 15 ERGO 3m € = 45,90
MIG/MAG gorilniki za strojno varjenje			
693161	GORILNIK PAG 600/1S-1,5 FR W	€ = 314,40	693158 GORILNIK PAG 600/1S-1,5 FU W € = 314,40
693162	GORILNIK PAG 600/1S-2,5 FR W	€ = 348,50	693159 GORILNIK PAG 600/1S-2,5 FU W € = 348,60
693163	GORILNIK PAG 600/1S-4 FR W	€ = 367,00	693160 GORILNIK PAG 600/1S-4 FU W € = 367,00
DODATNA OPREMA IN PRIBOR K MIG/MAG APARATOM			
600013	Voziček za PPN VPS 4000 digit, Varmig 401, 451, 600 D-Synergy	€ = 55,28	601745 VARHLAD, Hladilna tekočina 5 l € = 24,00
604123	Voziček za PPN za WELBEE,	€ = 55,28	600388 VARHLAD, Hladilna tekočina 10 l € = 39,80
699568	Hladilni agregat HA IV	€ = 522,00	600846 Zaščitna varilna maska avtomatska € = 70,00
604213	Hladilni agregat HA 15/Welbee	€ = 550,00	698056 Zaščitna varilna maska 110/V913 avt. € = 179,00
600392	Hladilni agregat HA V	€ = 436,00	600337 Zaščitna varilna maska ročna € = 13,50
600343	Balanser CP -B3	€ = 381,00	695430 Zaščitna varilna maska ročna € = 6,12
601046	Adapter za balanser za VMG Clasic	€ = 39,00	